



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Гагарина, 11, г Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94
E-mail: don@admsurgut.ru

Руководителям образовательных
организаций

ДО № 12-16-2996/17
от 06.10.2017



Уважаемые руководители!

Департамент образования Администрации города направляет информационные материалы, направленные на гигиеническое воспитание обучающихся и профилактику энтеровирусной инфекции.

Информационные материалы необходимо разместить на стендах образовательной организации и официальном сайте.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. (направлено по электронной почте)

Заместитель директора департамента

И.П. Замятина

Гусева Юлия Александровна
тел. (3462)52-53-62


ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ

ИНФЕКЦИИ



группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от лёгких лихорадочных состояний до тяжёлых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоёмах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи).



Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.




Энтеровирусные инфекции характеризуются быстрым распространением заболевания.


Возможные пути передачи инфекции:



воздушно-капельный



контактно-бытовой




пищевой



водный

Заболевание начинается остро:



подъём температуры тела до 39-40 градусов.



появляется сильная головная боль, головокружение



рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу!

СЕРОЗНЫЙ ВИРУСНЫЙ МЕНИНГИТ

является наиболее типичной и тяжёлой формой энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.


**Учитывая возможные пути передачи,
меры личной профилактики должны заключаться в:**



соблюдении правил
личной гигиены




соблюдении питьевого режима
(кипячёная вода,
бутилированная вода)



тщательной обработки
употребляемых фруктов,
овощей и последующим
ополаскиванием кипятком.

Следует избегать

посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.).



Рекомендуется

влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ

***посещения ребёнком организованного детского коллектива
(школа, детские дошкольные учреждения)
с любыми проявлениями заболевания.***

При первых признаках заболевания необходимо

НЕМЕДЛЕННО

обращаться за медицинской помощью!

**НЕ ЗАНИМАТЬСЯ
САМОЛЕЧЕНИЕМ!**